

Fiche Patients Evaluation des pratiques (module optionnel)

BON USAGE DES ATB Réévaluation dans les 3 jours après le début du traitement

Code Patient																				
Le traitement antibiotique	e de	plus	de 3	jours	a fa	it l'ot	ojet :		•	•	•				•				•	
D'une réévaluation																				
Avec une trace écrite dans le dossier																				
Dont le délai de réévaluation est inférieur à la 72 ^{ème} heure (J3)																				
Conformité (si 3 oui)																				

INTUBATION

1) Pression du ballonnet endotrachéal > 20 cm H2O

Code Patient																							
La pression du ballonnet endotrachéal :																							
A été contrôlée 2 fois au minimum dans les dernières 24 heures																							
Avec une valeur > 20 cm H2O ou une correction de la pression si inférieure (en restant < 30 cm H2O)																							
Avec une trace écrite dans le dossier																							
Conformité (si 3 oui)																							

2) Décontamination orale du patient

Code Patient																
La décontamination oroph	aryn	gée :														
A été réalisée au moins 2 fois par jour																
Avec une solution antiseptique																
Avec une trace écrite dans le dossier																
Conformité (si 3 oui)																

3) Positionnement du patient

Code Patient														
Le positionnement du patient est bien différent du décubitus dorsal strict (positionnement admis : semi-assis ou decubitus ventral)														

CVC Suivi du pansement de CVC

Code Patient															
Le pansement de CVC n'est pas décollé, souillé ou mouillé															